

## Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	ENERGOSAM, s.r.o.		
Sídlo spoločnosti:	kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava		
IČO :	36315117		
Obdobie:	1.1.2017 do 31.12.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	0	Domácnosti:	0,000
Počet OM "malý podnik":	19	Malý podnik:	207,959
Počet OM "ostatní KO":	23	Ostatní KO:	16 192,383
Počet OM spolu:	42	Spolu:	16 400,342
Vyhotovil/meno:	Ivan Majtán		
Telefón/email:	421346541311, energosam-my@stonline.sk		
Dátum:	26.1.2018		

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

## Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	0	1,00	10	10,00
	DO <sub>1</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C	0	1,00	12	12,00
	DO <sub>2</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C	0	1,00	15	15,00
	DO <sub>3</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C	0	1,00	18	18,00
	DO <sub>4</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C	0	1,00	10	10,00
	DO <sub>5</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C	0	1,00	15	15,00
	DO <sub>6</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C	0	1,00	10	10,00
	DO <sub>7</sub> D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C	0	1,00	10	10,00
	DO <sub>8</sub> D	0			
<b>XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK</b>					<b>100,00</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>95,90</b>

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

## Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

### Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

**Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)**

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

**Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)**

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,00		0,00		0,00		<b>0,00</b>		0	

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

## Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

### Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.







Platné komenzačné platby v €													
písm. e)		písm. f)		písm. g)		písm. h)		KP Σ		KPC Σ	písm. a)		písm.
Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom		Dom	Ndom	Dom
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



		XDO	Počet OM				Dodávka v MWh			
Σ	KPC Σ		Dom	MP	Iní	OM spolu	Dom	MP	Iní	Dod spolu
Ndom										
0	0	100,00	0	19	23	42	0,000	207,959	16 192,383	16 400,342